



— TUBULAÇÕES

FRIA —————

QUENTE - - - - -

QUE ————

0	NO 1º PAVIMENTO	1:20
ARQUIVO JOS23060		DATA JULHO/2023

ALTURA DOS PONTOS DE GÁS, ESGOTO E ÁGUA				
PEÇAS	ABREVIÇÃO	GÁS	ESGOTO	ÁGUA
BACIA SANITÁRIA C/CAIXA ACOPLADA	BS	_____	NO PISO E 0,30m DA PAREDE	0,25m
DUCHA	DC	_____	_____	2,00m
FILTRO	FT	_____	_____	1,30m
FOGÃO	FG	0,72m	_____	_____
LAVATÓRIO	LV	_____	0,50m NA PAREDE	0,60m
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS	MLR	_____	0,50m NA PAREDE	1,10m
MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS	MLL	_____	BANCADA 1,00m SOB PIA 0,25m	BANCADA 1,10m SOB PIA 0,45m
PIA	PC	_____	0,55m NA PAREDE	PAREDE 1,10m SOB PIA 0,60m
TANQUE	TQ	_____	0,45m NA PAREDE	1,10m
TORNEIRA DE LAVAGEM	TL	_____	_____	0,45m
DUCHA MANUAL	DM	_____	_____	0,25m
REGISTRO DE PRESSÃO DO CHUVEIRO	RC	_____	_____	1,20m
REGISTRO GERAL DE GAVETA	RG	_____	_____	2,10m
REGISTRO GERAL DE GAVETA SOB O TAMPO	RG	_____	_____	0,50m
REGISTRO GERAL DE GAVETA SOBRE AQUECEDOR	RG	_____	_____	2,10m