



**NÃO LIBERADO
PARA EXECUÇÃO
07/07/2023**

DIREITOS AUTORAIS
ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DA SOROFIRE PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA CONFORME A LEI Nº: 5194/66, NÃO DEVENDO SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS

0	<input checked="" type="checkbox"/>	EMISSION INICIAL	07/07/2023	PAULA	JOS	JOS
Revisão:	Emissão:	Descrição:	Data:	Desenhado:	Verificado:	Aprovado:

REVISÃO DO PROJETO						
TIPOS DE EMISSÃO	<input type="checkbox"/> A PRELIMINAR	<input type="checkbox"/> C APROVADO	<input type="checkbox"/> E CONFORME CONSTRUÍDO	<input type="checkbox"/> G CONFORME COMPRADO	<input type="checkbox"/> I CONHECIMENTO	
	<input type="checkbox"/> B PARA APROVAÇÃO	<input type="checkbox"/> D PARA CONSTRUÇÃO	<input type="checkbox"/> F PARA COMPRA	<input type="checkbox"/> H CANCELADO		
SOROFIRE		SOROFIRE PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA			AV. Pereira da Silva, N°190 - Sala 1 Jd. Santa Rosália - Sorocaba/SP - Cep 18095-340 email: jotavio@sorofire.com.br Tel (15) 3233-4646 / 3233-5959	
CLIENTE		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA			ASSINATURA	
OCUPAÇÃO		HOSPITAL (H-3) - BLOCO SAO CAMILO BLOCO B			ASSINATURA	
ÁREA DO TERRENO		34.209,90 m²			PROJETO	
ÁREA CONSTRUÍDA		7.355,61 m²			PRANCHA	
DESENHO		PAULA			HID 02/12	
REVISÃO		0			ESCALA	
ARQUIVO		JOS23060			DATA	
					JULHO/2023	

ALTURA DOS PONTOS DE GÁS, ESGOTO E ÁGUA				
PEÇAS	ABREVIÇÃO	GÁS	ESGOTO	ÁGUA
BACIA SANITÁRIA C/CAIXA ACOPLADA	BSCA	—	NO PISO E 0.305 DA PAREDE	0.25m
DUCHA	DC	—	—	2.00m
FILTRO	FT	—	—	1.30m
FOGÃO	FG	0.72m	—	—
LAVATÓRIO	LV	—	0.50m NA PAREDE	0.60m
MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	MLR	—	0.85m NA PAREDE	1.10m
MÁQUINA DE LAVAR LOUCAS	MLL	—	BANCADA 1.00m SOB PIA 0.20m	BANCADA 1.10m ou SOB PIA 0.45m
PIA	PC	—	0.55m NA PAREDE	PAREDE 1.10m SOB PIA 0.60m
TANQUE	TQ	—	0.45m NA PAREDE	1.10m
TORNEIRA DE LAVAGEM	TL	—	—	0.45m
DUCHA MANUAL	DM	—	—	0.25m
REGISTRO DE PRESSÃO DO CHUVEIRO	—	—	—	1.20m
REGISTRO GERAL DE GAVETA	—	—	—	2.10m
REGISTRO GERAL DE GAVETA SOB O TAMPO	—	—	—	0.50m
REGISTRO GERAL DE GAVETA SOBRE AQUECEDOR	—	—	—	2.10m

TABELA DE EQUIVALÊNCIA						
DIÂMETROS EM POLEGADAS	DIÂMETROS EXTERNOS			DIÂMETROS NOMINAIS		
	PVC ÁGUA (mm)	PPR (mm)	COBRE (mm)	F" G" (mm)	PVC ESG. (mm)	F" (mm)
1/2"	20	20	15	15	—	—
3/4"	25	25	22	20	—	—
1"	32	32	28	25	—	—
1.1/4"	40	40	35	32	—	—
1.1/2"	50	50	42	40	40	—
2"	60	63	54	50	50	50
2.1/2"	75	75	66	63	—	—
3"	85	90	79	75	75	75
4"	110	—	104	100	100	100
6"	160	—	—	150	150	150

