



PLANO DE TRABALHO

Emendas Parlamentares Municipais 485 e 710 - Investimento
PA SEI 1.084/2024 - Aquisição de equipamentos para Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

SUMÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	2
APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	3
DESCRIÇÃO DA REALIDADE	4
OBJETO A SER EXECUTADO	5
ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS E METODOLOGIA	5
PÚBLICO-ALVO	6
INSTALAÇÕES FÍSICAS DO OBJETO	6
AÇÕES INDISPENSÁVEIS	6
METAS A SEREM ATINGIDAS	6
RECURSOS HUMANOS	7
RECURSOS MATERIAIS	7
FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO	7
ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO	8
MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE	8
OBJETIVO GERAL	8
OBJETIVO ESPECÍFICO	8
LOCAL DESTINADO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO	8
VALOR DA PROPOSTA	9
PLANO DE APLICAÇÃO	9
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	9
PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO	9

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

NOME DA EMPRESA/RAZÃO SOCIAL	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba
ENDEREÇO ELETRÔNICO	https://santacasasorocaba.com.br/
E-MAIL	superintendencia@santacasasorocaba.com.br projetos@santacasasorocaba.com.br
ENDEREÇO	Avenida São Paulo, 750 – Árvore Grande
CNPJ	71.485.056/0001-21
CEP	18013-002
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	7618
CONTATO	15 2101-8000 ramal 8069

DADOS DO RESPONSÁVEL	
NOME	Reinaldo Beserra dos Reis
ESTADO CIVIL	Casado
PROFISSÃO	Superintendente Executivo
RG	4.339.007-9
CPF	434.196.158-68
DATA DE NASCIMENTO	12/08/1946
E-MAIL INSTITUCIONAL	superintendencia@santacasasorocaba.com.br
TELEFONE	15 2101-8000 ramal 8079

APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Com mais de 200 anos, fundado no ano de 1803, o Hospital foi construído pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba com o objetivo de atender desde sempre os mais necessitados, visto que os cuidados com saúde na cidade eram precários e não havia estrutura para atender os enfermos. Desde então, possui um caráter de extrema importância para a população sorocabana e para toda Região, atendendo aqueles que dependem essencialmente do Sistema Único de Saúde - SUS.

Apesar da Santa Casa ser gerida pela Igreja Católica, a Irmandade presta serviço independentemente de religião, etnia, gênero e classe social, pois seu único objetivo é servir a todos com amor.

Missão:

Promover a saúde, prestando assistência hospitalar de excelência, conciliando técnica, humanização, responsabilidade social e ambiental, à luz do evangelho de Jesus Cristo.

Visão:

Sermos reconhecidos como Hospital de excelência no sistema de saúde, referência na assistência de qualidade e no atendimento ético e humano.

Valores:

- Prezar pelos princípios e valores da ética cristã;
- Humanização;
- Reconhecer a dignidade natural e essencial do ser humano, servindo-o com respeito, acolhimento, prontidão e dedicação;
- Qualidade e segurança;
- Buscar e utilizar continuamente as melhores práticas em saúde com foco na excelência;
- Responsabilidade Socioambiental;
- Despertar em todas as pessoas e em suas atividades a consciência sobre a sustentabilidade como recurso presente e vital ao ser humano;
- Transparência;
- Prestação de contas e informação contínua e transparente à sociedade das ações desenvolvidas;
- Estar a serviço do direito à vida das pessoas desde a sua concepção até o seu fim natural.

DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Atualmente a Santa Casa de Sorocaba presta assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade à população de Sorocaba e Região e suas instalações não atendem na íntegra as exigências das normas técnicas e de funcionamento vigentes como a Resolução – RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, Norma ABNT NBR 7256/2021. Tal cenário desencadeou desde o ano de 2019 a execução de diversos projetos de reformas, manutenções e adequações de infraestrutura elétrica, hidráulica, climatização, pintura, revestimentos etc.


No que tange a climatização, estamos adequando e substituindo os equipamentos split, por rede alimentada através de central de água gelada, e da área total de 18.719,06 m² que abrange o prédio São Miguel, São José, Divina Misericórdia e São Camilo (antigo Bloco B), 3.478,55 m² estão em andamento ou foram concluídas, conforme planilha que segue:

Blocos	Área Total Existente	Percentual	Área já climatizada pela CGA	Percentual	Área a Climatizar pela CGA objeto deste Plano	Percentual	Área restante a Climatizar pela CGA após execução deste Plano	Percentual
São Miguel	9.701,47	100	1.530,96	16	0	0	8.170,51	84
São Camilo	7.070,00	100	0	0	1997	28	4.525,00	78
São José	370,4	100	370,4	100	0	0	0,00	0
Divina Misericórdia	1.577,19	100	1.577,19	100	0	0	0,00	0
Total	18.719,06	100	3.478,55	18,58	2.545	13,57	12.695,51	67,85

*A área a Climatizar pela CGA objeto deste Plano é de 1997 m² (área de internação), no entanto encontra-se no PA 11.316/2024 os equipamentos para a climatização de 548 m², totalizando 2545 m² que corresponde a 36% do total do bloco.


1. Bloco São Camilo (antigo Bloco B)

O bloco São Camilo conta com uma área total de 7.070,00 m² e abrigará em seus pavimentos conforme layout abaixo leitos de internação e apoio operacional.



Situação atual:

- Não dispõe até o momento de nenhuma área climatizada (7070 m²) através da Central de Água Gelada-CAG - os ambientes são climatizados com Split;
- Tendo em vista as obras em andamento no hospital e a previsão de execuções e respectivos recursos disponíveis, neste momento faz-se necessário realizar a climatização de 1997 m² da área de internação do Bloco São Camilo através da Central de Água Gelada e ainda não dispomos recurso de equipamentos para a referida instalação. O recurso de mão de obra e material será destinado através do PA 13.709/2023, já aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde de Sorocaba.



OBJETO A SER EXECUTADO

Original

Investimento – Aquisição de 05 fancoletes vazão 640m³/h e 24 fancoletes vazão 1200m³/h.

1ª prorrogação

O objeto do Plano Original se mantém, sendo que a solicitação dos equipamentos ao fornecedor já foi feita e a previsão de entrega é para o final de outubro/2025. O pedido de prorrogação se dá **exclusivamente** para o realizar o recebimento dos equipamentos, que conforme proposta do fornecedor será em 29/10/2025.

ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS E METODOLOGIA

A metodologia adotada para a compra dos equipamentos será cotação prévia de 03 orçamentos:

1. Estabelece critérios e pré-requisitos de acordo com a necessidade do hospital e solicita orçamentos junto as empresas fornecedoras dos respectivos equipamentos no mercado (orçamentos anexos); ✓

2. Análise das propostas/orçamentos recebidos comparativamente aos critérios referidos na etapa 1 (descritivo técnico do equipamento, menor preço, habilitações necessárias, melhor empregabilidade e custo-benefício); ✓
3. Após avaliação, a Equipe Técnica declara vencedora a empresa que cumprir todos os requisitos estabelecidos e analisados na etapa 2; ✓
4. A escolha da empresa se dá através da análise de orçamentos, sendo o melhor preço final entre os itens necessários para aquisição, bem como, proporcionar que o projeto atenda às necessidades do setor. ✓

PÚBLICO-ALVO

A população direta a ser assistida nos limites contemplados neste instrumento serão os usuários SUS do Bloco São Camilo.

INSTALAÇÕES FÍSICAS DO OBJETO

Leitos de Internação do Bloco São Camilo conforme layout no item Descrição da Realidade.

AÇÕES INDISPENSÁVEIS

1. Dispor dos projetos e registros conforme a legislação vigente e de Responsabilidade Técnica; ✓
2. Realizar Cotação Prévia De Preços; ✓
3. Análise das propostas/orçamentos recebidos, onde serão declarados os vencedores mediante atendimento as especificações, padronização e menor preço; ✓
4. Adquirir os equipamentos junto à empresa; - Aguardando recebimento
5. Monitorar o cumprimento do contrato;
6. Prestar Contas.

METAS A SEREM ATINGIDAS

Meta Quantitativa: Climatizar integrando com a Central de Água Gelada 1997m² de áreas de internação do Bloco São Camilo;

Ações para Alcance: Aquisição de equipamentos de climatização.

Situação Atual: Setores de Internação do Bloco São Camilo com climatização de ar-condicionado split indicados para uso residencial que não atende a RDC 50/2022 e NBR 7256/2021 para serviços de saúde.

Situação Pretendida: Setores de Internação hospitalar do Bloco São Camilo climatizado através da Central de Água Gelada, atendendo a RDC 50/2022 e NBR 7256/2021

Indicador de Resultado: Total da área de internação climatizada no Bloco São Camilo pela CAG

Fórmula de Cálculo do Indicador: 1997 m² climatização split/ 1997 m² climatização CAG x100

Fonte do Indicador: Relatório Técnico da Engenharia

Meta Qualitativa: Aumentar o nível de satisfação dos usuários referente às instalações físicas no Bloco São Camilo

Ações para Alcance: Instalação de climatização de áreas de internação do Bloco São Camilo

Situação Atual: Pesquisa de satisfação referente às instalações físicas com média do trimestre com 80% entre ótimo e bom

Situação Pretendida: Pesquisa de satisfação referente às instalações físicas com média do trimestre superior a 80% entre ótimo e bom

Indicador de Resultado: Relatório de Pesquisa de satisfação referente às instalações físicas antes da instalação dos equipamentos x pesquisa de satisfação referente às instalações físicas após a instalação dos equipamentos

Fórmula de Cálculo do Indicador: Percentual de satisfação referente às instalações físicas antes da instalação dos equipamentos/percentual de satisfação referente às instalações físicas após a instalação dos equipamentos x 100

Fonte do Indicador: Ouvidoria

RECURSOS HUMANOS

Não haverá contratação de Recursos Humanos direta, tendo em vista que o Plano de Trabalho não tem como objeto contratação de prestação de serviço.

RECURSOS MATERIAIS

Ficará sob responsabilidade da contratada o abastecimento, controle, armazenamento, fornecimento e logística de todos os insumos relacionados a consecução do objeto, exceto a responsabilidade pelo frete dos equipamentos que será da contratante, sem onerar o presente objeto.

Ficando sob responsabilidade da Instituição fiscalizar a contratada referente a execução e atendimento ao escopo.

FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização se dará através:

1. Execução da Emenda: A Secretaria da Saúde deverá indicar responsável pela fiscalização do contrato que deverá acompanhar a execução do mesmo em conformidade com a lei 14.133/2021;
2. Através do envio dos relatórios de metas qualitativas e quantitativas, memorial de atividade e relatórios com fotos. Além disso, a Unidade bem como a Gestão e Coordenação se manterá à disposição para quaisquer esclarecimentos a qualquer tempo, bem como a fiscalização in loco, quase a Secretaria da Saúde considere necessário.

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Fase	Descrição	Prazo	Status
Fase 1	Cotação de preços junto aos fornecedores dos equipamentos objetos do Plano	15 dias	✓
Fase 2	Análise das propostas/orçamentos recebidos comparativamente aos critérios referidos na etapa 1 (descritivo técnico do equipamento, menor preço, habilitações necessárias, melhor empregabilidade e custo-benefício);	15 dias	✓
Fase 3	Compras dos equipamentos	60 dias	✓
Fase 4	Entrega dos Equipamentos	180 dias	Aguarda
Fase 5	Estudo do impacto da execução do objeto nos indicadores de saúde; Emissão de relatórios de prestação de contas (Acompanhamento junto à Controladoria e Tribunal de Contas)	ao final do contrato	Aguarda

MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE

As medidas de acessibilidade terão como referências básicas a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Decreto Federal nº 5.296/2004, o conjunto de Normas de Acessibilidade da Associação Brasileira de Acessibilidade – ABNT, em especial a NBR 9050 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos e as demais leis federais, estaduais, municipais e normas brasileiras que tratam do tema em estudo.

OBJETIVO GERAL

Disponibilizar climatização adequada às NBR 14.518:2019 e NBR 7256:2005 nas áreas de internação do Bloco São Camilo.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Qualificar o tratamento do ar e proporcionar maior conforto aos pacientes e colaboradores que atuam no setor.

LOCAL DESTINADO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Prédio São Camilo – Santa Casa de Sorocaba
Avenida São Paulo, 750 – Árvore Grande – Sorocaba/SP

VALOR DA PROPOSTA

Original

R\$450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil Reais) referentes às Emendas Municipais nº 485 no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) e nº 710 no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais).

1ª prorrogação

R\$0,00 (Zero reais) - o valor já foi **integralmente** repassado.

PLANO DE APLICAÇÃO

Ordem	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
1	Investimento	Aquisição de Equipamentos Climatização	R\$ 449.657,89	0,00	0	R\$ 449.657,89	100
Total			R\$ 449.657,89	0,00	0	R\$ 449.657,89	100

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso	Pagamento
1	0	0	0	0	0	0	0	
2 (1ª Parcela)	R\$ 224.828,95	100	0	0	R\$ 224.828,95	100	R\$ 224.828,95	02/04/2025
3 (2ª Parcela)	R\$ 224.828,95	100	0	0	R\$ 224.828,95	100	R\$ 224.828,95	14/08/2025
4	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	
5	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	
6	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	
7	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	
8	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	
9	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	
Total	R\$ 449.657,89	100	0	0	R\$ 449.657,89	100	R\$ 449.657,89	R\$ 449.657,89

Observação: os valores que constam são os orçamentos de menor preço.

PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

A partir da assinatura da prorrogação por mais 30 dias.

Sorocaba, 12 de setembro de 2025

REINALDO BESERRA DOS REIS

Superintendente Executivo

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Proposta comercial nº 20250515-05-Rev9.

Indaiatuba, 25 de agosto de 2025.

Ref.: SANTA CASA DE SOROCABA

SANTA CASA DE SOROCABA


A/C: Deptº de compras e engenharia

Prezados senhores(as), atendendo sua gentil, segue abaixo nossa proposta comercial para o fornecimento dos equipamentos conforme especificado.

INDICE

1.	Relação de Equipamentos	2
2.	Valor global.....	3
2.1.	Reajuste de preço	3
3.	Prazos de fabricação	4
4.	Transporte	4
5.	Garantia.....	4
6.	Condições comerciais.....	4
6.1.	Forma de pagamento	4
6.2.	Impostos	4
6.3.	Câmbio de referência.....	5
6.4.	Validade da proposta	5

1. Relação de Equipamentos



Fancolete Sala Limpa						
TAG	Descrição	Vazão de Ar	Press Disp	Qtde	Preço Unit	Preço Total
FM-IM-03	CR-FTH-015-4R-EC-G4+F9-KQ-QE-T1-KTH-X	1.020 m³/h	10~13 mmca	1	14.531,90	14.531,90
FM-IM-11	CR-FTH-015-4R-EC-G4+F9-KQ-QE-T1-KTH-X	1.020 m³/h	10~13 mmca	1	14.622,10	14.622,10
FM-IM-13	CR-FTH-015-4R-EC-G4+F9-KQ-QE-T1-KTH-X	1.020 m³/h	10~13 mmca	1	14.622,10	14.622,10
FM-IM-15	CR-FTH-015-4R-EC-G4+F9-KQ-QE-T1-KTH-X	1.020 m³/h	10~13 mmca	1	14.622,10	14.622,10
FM-IM-10	CR-FTH-015-4R-EC-G4+F9-KQ-QE-T1-KTH-X	1.020 m³/h	10~13 mmca	1	14.622,10	14.622,10
FM-IM-29	CR-FTH-015-4R-EC-G4+F9-KQ-QE-T1-KTH-X	1.020 m³/h	10~13 mmca	1	14.622,10	14.622,10
FCP-1P-11	CR-FTH-020-4R-EC-G4+F9-KQ-QE-T1-KTH-X	1.360 m³/h	10~13 mmca	1	17.080,50	17.080,50
FCC-IN-01	CR-FTH-025-4R-AE-UU-EC-G4+F9-KQ-QE-T1-KTH-X	1.700 m³/h	10~13 mmca	1	29.429,00	29.429,00
FCC-IN-03	CR-FTH-025-4R-AE-UU-EC-G4+F9-KQ-QE-T1-KTH-X	1.700 m³/h	10~13 mmca	1	28.320,90	28.320,90
FCC-IN-02	CR-FTH-015-4R-AE-UU-EC-G4+F9-KQ-QE-T1-KTH-X	1.020 m³/h	10~13 mmca	1	23.993,50	23.993,50
FCC-IN-04	CR-FTH-015-4R-AE-UU-EC-G4+M5-KQ-QE-T1-KTH-X	1.020 m³/h	10~13 mmca	1	23.579,30	23.579,30
FCP-IN-01	CR-FTH-030-4R-EC-G4+F9-KQ-QE-T1-KTH-X	2.040 m³/h	10~13 mmca	1	22.575,30	22.575,30
FCP-IN-05	CR-FTH-030-4R-EC-G4+F9-KQ-QE-T1-KTH-X	2.040 m³/h	10~13 mmca	1	22.575,30	22.575,30
FCP-IN-02	CR-FTH-007-4R-AE-UU-EC-G4+F9-KQ-QE-T1-KTH-X	510 m³/h	10~13 mmca	1	20.489,40	20.489,40
FCP-IN-03	CR-FTH-010-4R-AE-UU-EC-G4+F9-KQ-QE-T1-KTH-X	680 m³/h	10~13 mmca	1	23.560,10	23.560,10
FCP-IN-04	CR-FTH-010-4R-AE-UU-EC-G4+F9-KQ-QE-T1-KTH-X	680 m³/h	10~13 mmca	1	23.560,10	23.560,10
FCF-TE-12	CR-FTH-030-4R-EC-G4+F9-KQ-QE-T1-KTH-X	2.040 m³/h	10~13 mmca	1	22.575,30	22.575,30
FCF-TE-07	CR-FTH-020-4R-EC-G4+F9-KQ-QE-T1-KTH-X	1.360 m³/h	10~13 mmca	1	17.080,50	17.080,50
FCF-TE-09	CR-FTH-020-4R-EC-G4+F9-KQ-QE-T1-KTH-X	1.360 m³/h	10~13 mmca	1	17.080,50	17.080,50
FCF-TE-15	CR-FTH-020-4R-EC-G4+F9-KQ-QE-T1-KTH-X	1.360 m³/h	10~13 mmca	1	17.080,50	17.080,50
FCF-TE-13	CR-FTH-010-4R-EC-G4+F9-KQ-QE-T1-KTH-X	680 m³/h	10~13 mmca	1	14.188,70	14.188,70
FCF-TE-14	CR-FTH-010-4R-EC-G4+F9-KQ-QE-T1-KTH-X	680 m³/h	10~13 mmca	1	14.188,70	14.188,70

<u>Descritivo</u> CR-FTH: Fancolete built-in Hospitalar 030: Dimensão da unidade 4R: Trocador de água gelada (número de filas) AE: Aquecimento por resistência elétrica UU: Umidificador ultrassônico EC: Ventilador plenum fan com motor EC de transmissão direta G0...G4: Filtragem Grossa M5...M6: Filtragem Média F7...F9: Filtragem Fina KQ: Kit controle de vazão/pressão de ar constante QE: Quadro elétrico de potência e comando integrado T1: Alimentação elétrica 220V-1F-60Hz KTH: Kit controle de temperatura e umidade ambiente – Termostato Ambiente MCA-TU. X: Fim da codificação Obs: Incluso TAG de identificação feita em INOX, fixada por rebites na estrutura do equipamento.	425.000,00
---	--------------------------

1.1. Comentários:

Dentro da presente proposta, está incluso, **ventiladores Eletronicamente Comutáveis (EC)** acompanhados do seu respectivo **controlador com a finalidade de modular a vazão**, resultando na não necessidade de ajuste manual. **Também está incluso, quadro elétrico de potência e comando instalado no equipamento**, sendo esse quadro, responsável pelos controles dos acessórios, resistências, umidificadores ultrassônicos de última geração e componentes de segurança. **Cada equipamento, acompanha um termostato ambiente (MCA-TU)**, com uma porta RS485 não isolada, para comunicação com a rede de automação, em protocolos Modbus RTU ou Bacnet MS/TP.

2. Valor global

Para o fornecimento de todos os itens conforme descritos acima, o valor ofertado em sua totalidade é de R\$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte cinco mil reais)

2.1. Reajuste de preço

Os valores aqui propostos poderão sofrer reajustes até a data de vencimento em caso de:

- Vencimento do prazo de validade conforme item 6.4
- Alteração das alíquotas de impostos e/ou alteração no entendimento quanto às aplicações das alíquotas de impostos incidentes sobre os produtos aqui contidos
- Variação cambial do euro ou dólar maior que 3% para mais ou para menos em relação aos informados no item 6.3.

3. Prazos de fabricação

Os prazos de fabricação são respectivamente de:

- Envio Ficha de seleção para preenchimento, dia 25/08;
- Resposta da Ficha de seleção preenchida pela equipe da Santa Casa, dia 27/08
- Visita do corpo Técnico à fábrica da Unitcold, dia 24/10;
- 45 a 60¹ dias corridos para as linhas CR-FTH. – Data de entrega dos equipamentos, dia 29/10.

Obs.:

1) Os prazos são contados a partir da aprovação técnica dos equipamentos a serem fornecidos, assim como a liberação da parcela correspondente a parcela de sinal.

4. Transporte

Clf: Custos, seguro e frete inclusos. Incluso caminhão plataforma.

Origem: Unitcold – Indaiatuba / SP

Destino: Sorocaba / SP.

Obs.: O serviço de transporte inclui movimentação rodoviária entre a fábrica e o local de entrega, serviços de descarga, ou movimentação horizontal e vertical na obra não inclusos.

5. Garantia

Os equipamentos ofertados têm um prazo de garantia de 12 (doze) meses a contar da data de partida e/ou 18 (dezoito) meses a contar da data de faturamento, o que ocorrer primeiro.

A garantia se aplica a defeitos de fabricação em componentes ou peças contidos nos equipamentos fornecidos, não sendo aplicável em caso de operação fora das condições adequadas, falta de manutenção e/ou desgastes naturais.

A garantia será suspensa em caso de:

- Efetuado reparo e/ou alterações no equipamento por equipe não autorizada pela Unitcold
- Falta de manutenção preventiva adequada por equipe técnica qualificada
- Inadimplência superior a 30 (trinta) dias corridos do escopo de faturamento.

6. Condições comerciais

6.1. Forma de pagamento

- Emissão da Nota fiscal, dia 06/10.
- Pagamento de 100% via conta Escrow, dia 10/10.

Obs.: Faturamento a prazo mediante aprovação de limite através da análise de crédito.

6.2. Impostos

Todos os impostos vigentes até a data de apresentação da proposta estão inclusos no preço acima ofertado para a condição de cliente não contribuinte do ICMS, para o estado de São Paulo.

6.3. Câmbio de referência

1,00 US\$ = 5,51 BRL

1,00 EUR = 6,37 BRL

6.4. Validade da proposta

A proposta é válida por 15 dias corridos a partir da data de sua apresentação.

Sendo o que nos é apresentado até a presente data, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários referente a proposta apresentada, e agradecemos a oportunidade.

Aprovação:

Demetrius Almeida

Departamento Comercial

demetrius.almeida@unitcold.com.br

+55 19 99671-2355

(assinatura)

Marco de Melo Origuela

Diretor Comercial

Nome:

marco@unitcold.com.br

Carimbo:

+55 11 97029-0001

MARCO DE
MELO
ORIGUELA:3528
7166818

Digitally signed by
MARCO DE MELO
ORIGUELA:35287166818
Date: 2025.08.25
16:52:35 -03'00'