

PLANO DE TRABALHO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: SES-PRC-2024/01485				
Órgão/Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA				
CNPJ: 71.485.056/0001-21				
Endereço: Av. São Paulo, 750				
Município: Sorocaba CEP: 18013002				
Telefone: (15) 2101-8069				
E-mail: projetos@santacasasorocaba.com.br				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	E-mail
434.196.158-68	REINALDO BESERRA DOS REIS	4.339.007	Superintendente Executivo	superintendencia@santacasasorocaba.com.br

GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
141.787.778-23	24.200.307-2	Alessandra Vitor Pereira Sanfuegos	Tecnólogo Em Saúde	alessandra.pereira@santacasasorocaba.com.br

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Número: 7708-9

Praça de Pagamento: AV SAO PAULO, 750 -ARVORE GRANDE

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso e pagamento das despesas neste convênio.


CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Missão da Instituição:

- Missão: Promover a saúde, prestando assistência hospitalar de excelência, conciliando humanização, responsabilidade social e ambiental.
- Visão: Ser reconhecida como hospital de excelência, referência na assistência de qualidade e no atendimento ético e humano.
- Valores Princípios Cristãos: Prezamos pelos valores fundamentais da ética cristã. Humanização: Valorizamos o ser humano servindo-o com respeito, acolhimento, prontidão e dedicação. Qualidade e segurança: Buscamos continuamente utilizar as melhores práticas em saúde com foco na excelência. Responsabilidade Socioambiental: Temos consciência de nosso papel na sociedade e no planeta e buscamos sustentabilidade.

Histórico da Instituição:

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba foi fundada por católicos piedosos no início de 1803, com o objetivo de manter um hospital para atender os pobres e necessitados. No início, funcionou numa igreja dedicada a Santo Antônio, que existia no centro da cidade. No início de segunda metade do século XX, a igreja foi deixando que os leigos, bons cidadãos tomassem cada vez mais a frente a difícil empreitada de levar o hospital. Infelizmente as Irmãs que cuidavam gratuitamente dos doentes e moravam no hospital, foram expulsas no início dos anos 70. Segundo



SESPTA2025007364DM

testemunhas da época, houve uma discordância de algumas práticas realizadas no hospital que iam contra a fé católica. Este fato fez com que aos poucos a Igreja Católica fosse afastando do hospital. Hoje após 40 anos de exílio, a Arquidiocese de Sorocaba, movida pela misericórdia aos mais pobres e doentes, volta a assumir um papel de protagonista neste serviço caritativo, para o bem do povo sorocabano.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: Investimentos - Equipamentos

Objetivo:

Adequar a necessidade de equipamentos de acordo com as normas de Vigilância Sanitária estabelecidas através de substituições e aquisições para os setores: UTI 2º e 3º andar, Oncologia e Enfermaria do hospital.

Justificativa:

Atualmente os setores da UTI do 2º e 3º andar, Oncologia e enfermaria do hospital, encontram com equipamentos obsoletos e também com falta de quantitativo suficiente para atender as normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária. Com a quantidade apresentada na proposta possibilitaremos atendimento com maior eficiência aos pacientes que utilizam os serviços prestados pela Instituição.

As aquisições e/ou substituições dos equipamentos ocorrerão conforme elencados na tabela abaixo:

Local	Equipamentos	Qtde	Valor unitário (R\$)	Valor da proposta (R\$)	Observação
Oncologia	Cadeira de rodas de Obeso	6	1.790,00	10.740,00	Substituição e aquisições
Oncologia	cardioversor	3	27.586,00	82.758,00	Substituição
UTI 2º e 3º andar	Carro maca hidraulico avançado	5	13.000,00	65.000,00	Substituições
UTI 2º e 3º andar	Cufômetro	9	1.900,00	17.100,00	Temos apenas 1 - Aquisição
Enfermaria	Frigobar	5	1.690,00	8.450,00	Aquisições
Oncologia	Eletrocardiógrafo	2	14.990,00	29.980,00	Substituição
UTI 2º e 3º andar	poltronas	50	1.613,00	80.650,00	Aquisições
Oncologia	Monitor multi parâmetros simples	3	13.990,00	41.970,00	Aquisição



SESPTA2025007364DM

UTI 2º e 3º andar	Escadas de 2 degraus	65	199,00	12.935,00	Substituições
UTI 2º e 3º andar	Monitor multiparametros de transporte	6	13.900,00	83.400,00	Temos apenas um - Aquisição
UTI 2º andar	Monitores multiparâmetros de Capinometria e PI	7	35.000,00	245.000,00	Aquisições
UTI 2º andar	Monitor multiparêmtros com Débito cardíaco	1	42.000,00	42.000,00	Aquisição
UTI 2º e 3º andar	Ventilador pulmonar de transporte	4	33.650,00	134.600,00	Aquisição
Oncologia	Mesas de refeições	26	325,00	8.450,00	Substituição
Oncologia	Mesa de inox auxiliar hospitalar	2	608,00	1.216,00	Aquisição
UTI 2º e 3º andar	Elevadores de paciente	4	9.635,92	38.543,68	Aquisições
Sala de tomografia	Estabilizador	1	97.420,00	97.420,00	Aquisição
Total				1.000.212,68	

Local de execução: Avenida São Paulo, 750 - Além Ponte - São Paulo - **CEP** 18.013-002

Observações:

Plano de trabalho elaborado para investimento . aquisição de equipamentos para o hospital.

Orçamentos realizados pelo sistema apoio cotações, SIGEM. Mapa de cotação também inserido.

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Qualitativas:

Descrição da Meta:	Realizar 694 Pesquisa de Satisfação do Usuário mensais e obter 85% entre bom/ótimo em 3 meses subsequentes.
Ações para Alcance:	Aplicar a pesquisa de satisfação dos usuários
Situação Atual:	Pesquisa de satisfação dos usuários com 85% entre ótimo e bom
Situação Pretendida:	Manter ou aumentar o percentual com 85% entre ótimo e bom.
Indicador de Resultado:	Percentual da Satisfação dos usuários.



SESPTA2025007364DM

Fórmula de Cálculo do Indicador:	(Nº de avaliações "ótimo/bom" no período / Nº de avaliações "ótimo/bom" anterior) x 100
Fonte do Indicador:	Relatório da Ouvidoria

Descrição da Meta:	Diminuir de 2 para 0 as interrupções do exame de tomografia devido à instabilidade de energia em 3 meses.
Ações para Alcance:	Aquisição do estabilizador com acompanhamento diário do seu funcionamento.
Situação Atual:	Atualmente o hospital não possui estabilizador causando muitas paradas durante a realização do exame
Situação Pretendida:	Realizar os exames de tomografia sem interrupções de realização do exame para reinicialização do sistema
Indicador de Resultado:	Percentual de interrupções do exame de tomografia
Fórmula de Cálculo do Indicador:	(número de interrupções mensal dos exames de tomografia/número de interrupções dos exames de tomografia no período anterior)x100
Fonte do Indicador:	Relatório do Setor de Engenharia

Descrição da Meta:	Realizar o transporte intra-hospitalar de pacientes com segurança, atendendo o número de equipamentos preconizados para UTI adulto na RDC 07 de 2010.
Ações para Alcance:	Ampliar o número de ventiladores e monitores multiparâmetros para atender os leitos de UTI Adulto
Situação Atual:	Atualmente o hospital dispõe de apenas 1 ventilador pulmonar de transporte e as demais transferências são através de ambu.
Situação Pretendida:	1 ventilador pulmonar de transporte e 1 monitor multiparâmetro de transporte a cada 10 leitos de UTI adulto.
Indicador de Resultado:	Nº de transportes realizados pela UTI com os equipamentos preconizados na RDC 07 de 2010
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Número de transportes realizados com os equipamentos (ventilador e monitor de transporte) /Número total de transportes realizados pela UTI adulto x100
Fonte do Indicador:	Relatório de registro de transportes realizado pela UTI adulto

Descrição da Meta:	Reduzir a média mensal de 2 para 1, em 50% os atestados da enfermagem por CIDs de coluna na UTI adulto por 6 meses
Ações para Alcance:	Instalar os elevadores de pacientes nas UTI, local de maior necessidade de utilização



Situação Atual:	O hospital não dispõe destes equipamentos
Situação Pretendida:	Ajudar a equipe assistencial na movimentação e elevação dos pacientes evitando afastamentos destes profissionais
Indicador de Resultado:	Número de atestados da enfermagem por CIDs de coluna nas UTI
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$100 - (\text{número de atestados mensal da enfermagem por CIDs de coluna na UTI no período após a aquisição do elevador} / \text{número de atestados da enfermagem por CIDs de coluna nas UTI no período anterior a aquisição do elevador} \times 100)$
Fonte do Indicador:	Relatório da medicina do Trabalho

Metas Quantitativas:

Descrição da Meta:	Manter a média mensal de 3800 consultas multidisciplinar em pacientes oncológicos por 1 ano após a aquisição dos equipamentos
Ações para Alcance:	Aquisição de equipamentos e organização das agendas de consultas multidisciplinar e confirmação dos agendamentos ao pacientes oncológicos
Situação Atual:	Organização do setor para permanecer com o atendimento em consultas multidisciplinares dos pacientes oncológico
Situação Pretendida:	Permanecer a média/mês de atendimento de consultas multidisciplinares aos pacientes oncológico
Indicador de Resultado:	Percentual de consultas multidisciplinares dos pacientes oncológicos realizados
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$\text{Consultas multidisciplinares realizadas no setor da oncologia após a aquisição dos equipamentos} / \text{número atual de consultas multidisciplinares} \times 100$
Fonte do Indicador:	Sistema de informação ambulatorial - SIA

Descrição da Meta:	Manter a média mensal de 4991 atendimento ambulatorial da oncologia e enfermagem por 1 ano após a aquisição dos equipamentos
Ações para Alcance:	Adquirir 47 equipamentos para o setor da oncologia e enfermagem
Situação Atual:	O ambulatório da oncologia e a enfermagem estão com defasagem e/ou equipamentos obsoletos
Situação Pretendida:	Adequar a quantidade de equipamentos para atender as normas da RDC e qualificar o atendimento dos pacientes oncológicos
Indicador de Resultado:	Percentual de atendimento ambulatorial
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$(\text{número de atendimento ambulatorial e enfermagem oncológica realizado após a aquisição dos equipamentos} / \text{número de atendimento atual}) \times 100$
Fonte do Indicador:	Sistema de Informação ambulatorial SIA



Descrição da Meta:	Manter o atendimento em 1500 diárias/mês de UTI adulto durante 1 ano após as aquisições e trocas dos equipamentos.
Ações para Alcance:	Disponibilização dos leitos de UTI ao SIRESP
Situação Atual:	Necessidade de troca e ampliação de equipamentos
Situação Pretendida:	Adequar os setores das UTI do 2º e 3º andares com equipamentos novos
Indicador de Resultado:	Diárias de UTI
Fórmula de Cálculo do Indicador:	(número diárias de UTI após a aquisição dos equipamentos/ número de diárias atual) X 100
Fonte do Indicador:	Relatório de Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
1	Cotação	10	Cotação/atualização dos orçamentos apresentados
2	Aquisição dos equipamentos	90	Compra dos equipamentos
3	Entrega dos equipamentos	60	Entrega dos equipamentos conforme estabelecido

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
1	Investimentos - Equipamentos	Médico - Monitor Multiparamétrico	Monitor multiparâmetros simples	0,00	0,00%	41.970,00	4,17%
2	Investimentos - Equipamentos	Médico - Monitor Multiparamétrico	Monitor multiparâmetros com débito cardíaco	0,00	0,00%	42.000,00	4,18%
3	Investimentos - Equipamentos	escadas dois degraus	Estrutura em tubo em aço inox de 20 x 20 x 1,20 mm. Piso em madeira, revestido em borracha antiderrapante e proteção de aço inox em toda volta. Pés com ponteiros. Dimensões: 0,40 x 0,35 x 0,40 m	0,00	0,00%	12.935,00	1,29%



SESPTA2025007364DM

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
4	Investimentos - Equipamentos	Mesa auxiliar	Mesas de refeições	0,00	0,00%	8.450,00	0,84%
5	Investimentos - Equipamentos	Mesa auxiliar (em inox, com rodízio, com prateleira, 60 x 40)	Mesa inox auxiliar	0,00	0,00%	1.216,00	0,12%
6	Investimentos - Equipamentos	CARRO MACA	Base com estrutura em tubo de aço pintado, revestida em material ABS com suporte para cilindro de oxigênio; Leito articulado em laminado TS radiotransparente com gaveta radiográfica deslizante. Movimentos acionados através de duas colunas hidráulicas e pistão a gás. Movimentos de elevação, trendelemburg e reverso do trendelemburg por sistema hidráulico a pedal; Deve possuir as posições de: Fowler, semi Fowler, dorso e pernas acionados pelo sistema de pistão a gás	0,00	0,00%	58.250,00	5,79%
7	Investimentos - Equipamentos	elevadores de paciente	Estrutura fabricada em aço carbono com acabamento em pintura epóxi; Base com 04 rodízios com freios; Totalmente desmontável; Elevação e ajuste de altura através de sistema elétrico com bateria recarregável; Cinta do cesto confeccionada em nylon com 5 cm de largura e cesto confeccionado em malha de nylon; Apoio de cabeça acolchoado; Comando remoto com fio; Capacidade de peso de 300 kg	0,00	0,00%	52.731,28	5,24%



SESPTA2025007364DM

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
8	Investimentos - Equipamentos	Poltrona Hospitalar	Poltrona hospitalar	0,00	0,00%	82.500,00	8,20%
9	Investimentos - Equipamentos	Equipamento - Cadeira de Rodas Pneu Maciço	Cadeira de Rodas para Obeso - Estrutura fabricada em tubos de Aço carbono; Estrutura dobrável em formato X; Apoios para os braços escamoteáveis; Apoio de Pé com regulagem de altura e comprimento; Com assento e encosto revestido com nylon duplo almofadado; Capacidade de peso mínimo: 180 kg; Sistema de freios bilaterais reguláveis; Rodas: Dianteiras aro 6" / Traseiras aro 24"; Pintura Epóxi eletrostática com verniz	0,00	0,00%	7.729,26	0,77%
10	Investimentos - Equipamentos	Equipamento - Eletrocardiógrafo	12 derivações simultâneas; Operação: impressão direta no console; Identificação: data, hora do exame, nome, peso e sexo do paciente; Conectividade: USB, WI-FI E REDE LAN; Taxa de amostragem: no mínimo 6000 amostras por segundo por via; Comunicação: envio de exames em formato pdf e possibilidade futura de comunicação bidirecional com workliste exportação em formato dicom; Interpretação: possuir algoritmo de análise do exame sem necessidade de programas externos; Memória: capac	0,00	0,00%	39.200,00	3,90%
11	Investimentos - Equipamentos	Equipamento - Frigobar capacidade mínima 120L	Frigobar	0,00	0,00%	6.750,00	0,67%



SESPTA2025007364DM

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
12	Investimentos - Equipamentos	Médico - Cufometro	Cufômetro Medidor de Pressão de Cuff	0,00	0,00%	14.678,37	1,46%
13	Investimentos - Equipamentos	Médico - Desfibrilador / Cardioversor	Cardioversor portátil bifásico com (ECG,DEA, DESF)PRINTER SPO2 MP(Marca Passo) e bateria interna. Possuir tela de LCD Colorida de pelo menos 8 polegadas; Peso não superior a 8 kilos com alça de transporte; Conjunto de pás multi- função, adulto e infantil, escamoteadas em uma única peça, com bargraph indicativo de boa condução e botões de carga e choque; Escala de desfibrilação infantil/ interna 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30 e 50 joules ;1.6. Escala de desfibrilação adulto	0,00	0,00%	81.600,00	8,11%
14	Investimentos - Equipamentos	Médico - Monitor Multiparamétrico	Monitor multiparâmetros de transporte	0,00	0,00%	96.594,00	9,61%
15	Investimentos - Equipamentos	Equipamento - Monitor Multiparamétrico com capnógrafia	Monitor multiparâmetros com capnografia e PI	0,00	0,00%	238.427,98	23,71%
16	Investimentos - Equipamentos	Equipamento - Estabilizador	Correção de variação de tensão	0,00	0,00%	95.000,00	9,45%



Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
17	Investimentos - Equipamentos	Equipamento - Ventilador de Transporte	Ventilador pulmonar de transporte: Ventilador de emergência para transporte, microprocessado, portátil, destinado ao transporte de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Ventilação invasiva e não invasiva com compensação de fugas, índice de proteção no mínimo P31; Peso máximo do equipamento 4 kilos	5.631,89	0,56%	119.968,11	11,93%
Total:				R\$ 5.631,89	0,56%	R\$ 1.000.000,00	99,44%

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº Parcela	Valor Parcela	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 5.631,89	0,56	R\$ 1.000.000,00	99,44	R\$ 1.005.631,89

2. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste:

Término: Vigência do Ajuste

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
149.664.608-83	CRISTIANE GONÇALVES DA COSTA	25.252.08-90	ANALISTA DE PROJETOS	cristiane.goncalves@santacasasorocaba.com.br

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Sorocaba, 10 de Setembro de 2025

REINALDO BESERRA DOS REIS
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MOURA



DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III
[LOTAÇÃO NÃO CADASTRADO]

TATIANA DE CARVALHO COSTA LOSCHER
COORDENADORA
[LOTAÇÃO NÃO CADASTRADO]

ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
SECRETÁRIO DE ESTADO
GABINETE DO SECRETÁRIO



Assinado com senha por: REINALDO BESERRA DOS REIS - 04/09/2025 às 11:14:13
Assinado com senha por: CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MOURA - 04/09/2025 às 12:00:20
Assinado com senha por: TATIANA DE CARVALHO COSTA LOSCHER - 09/09/2025 às 15:00:33
Assinado com senha por: ELEUSES VIEIRA DE PAIVA - 10/09/2025 às 10:19:53
Documento N°: 050243A5306700 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050243A5306700>



SESPTA2025007364DM